



CATALOG PRODUSE

versiunea restrânsă

100 years
1919-2019

RAWLPLUG®

01 SCULE ELECTRICE

SCULE ELECTRICE CU ACUMULATOR




R-PRH18-XL2
Rotopercutor
oferă cea mai bună performanță de găurire, datorită forței de impact de 2J



R-PIW18-XL2
Cheie de impact
cheie de impact cu un moment de strângere de 1000 Nm, pentru strângerea șuruburilor de beton și metal



R-PID18-XL2
Șurubelniță cu impact
sculă multifuncțională care permite utilizarea unei diversități mari de accesorii



R-PDS18-M2A
Șurubelniță
pentru aplicații din gips-carton cu magazie adițională proiectată pentru înșurubarea în serie



R-PDD18-XL2
Șurubelniță
universală cu acumulator pentru aplicații zilnice.



R-PDD18-55
Șurubelniță
șurubelniță ușoară pentru aplicații ușoare și precise



R-PDD18-70
Șurubelniță
cu dimensiuni compacte pentru aplicații generale



R-PDD18-P100
Șurubelniță
șurubelniță puternică cu percuție dedicată aplicațiilor grele



R-PCS18-XL2
Ferăstrău
ferăstrău circular pentru debitări transversale și longitudinale în lemn și care au la bază material lemnos



R-PAG18-XL2
Polizor
polizor unghiular dedicat pentru debitare și șlefuire



R-PAG18-SV
Polizor
polizor unghiular eficient cu turație variabilă pentru aplicații generale



R-PAG18-PV
Polizor
polizor unghiular cu întrerupător de siguranță și variator de turație pentru șlefuirea suprafețelor



R-CHR-181501
Încărcător
încărcător universal pentru baterii de 18V Li-ion



R-CHR-186501
Încărcător
încărcător rapid pentru baterii de 18V Li-ion



R-BAT-182001
Baterie
baterie ușoară de 2.0Ah 18V pentru eficientizarea sculelor electrice



R-BAT-185001
Baterie
baterie cu eficiență ridicată de 5.0Ah 18V pentru aplicații necesare



R-BAT-188001 **NOU**
Baterie
baterie de 8.0 Ah Li-ion 18 V cu o capacitate ridicată, pentru cele mai dificile aplicații

SCULE ELECTRICE CU FIR



R-PCH-421350 **NOU**
Combipercutor
combipercutor cu prindere SDS Max pentru cele mai dificile aplicații



R-PRH-26850 **NOU**
Rotopercutor
rotopercutor cu prindere SDS Plus pentru găurire rapidă în beton



ACCESORII



R-PGL
Mănuși de protecție pentru scule electrice
cu pernțe speciale pe interior pentru a reduce vibrațiile în momentul utilizării sculelor



R-RC
Cutie de plastic
cu un sistem de transport care permite prinderea între cutii cu diferite dimensiuni





















R-RS-BAG-01
Geantă de scule
realizată dintr-un material durabil și rezistent

ACCESORII PENTRU SCULE ELECTRICE





BURGHIE ȘI DĂLȚI / ȘPIȚURI

BURGHIE PENTRU BETON



 <p>RT-SDSG Burghiu pentru granit SDS Plus pentru găurire în plăci de granit</p> 	 <p>RT-SDSR Burghie de rotopercuție Rebardrill SDS Plus pentru găurire în beton armat</p> 	 <p>RT-SDSA Burghie de rotopercuție agresor SDS Plus pentru găurire rapidă în beton</p> 
 <p>RT-SDSF Burghiu pentru ferestre SDS Plus dedicat pentru utilizarea împreună cu șuruburile de montaj WHO</p> 	 <p>RT-MAXT Burghiu Turbodrill SDS Max dedicat pentru găuri de adâncime mare în beton armat, piatră naturală și cărămidă dură</p> 	 <p>RT-MAXR Burghiu Rebardrill SDS Max cu 3 muchii de tăiere pentru găurire în beton și cărămidă dură</p> 
 <p>RT-SDSH Burghiu de rotopercuție Dustlessdrill SDS Plus pentru găurirea fără reziduuri în beton armat</p> 	 <p>RT-MAXH Burghiu de rotopercuție Dustlessdrill SDS Max pentru găurirea fără reziduuri în beton armat</p> 	 <p>RT-SDSD Burghiu cu opritor SDS Plus dedicat instalării ancorelor cu filet interior</p> 

BURGHIE PENTRU ZIDĂRIE

 <p>RT-SDSB Burghiu Brickdrill SDS Plus pentru găurire fără percuție în blocuri ceramice</p> 	 <p>RT-IMP Burghiu pentru zidărie burghiu pentru zidărie de calitate superioară care ajută la economisirea consumului din acumulator cu 20%.</p> 
---	---










ACCESORII PENTRU DEMOLARE

 <p>RT-SDSA-PC Șpiț SDS Plus formă concavă din vârful șpițului pentru demolare rapidă</p> 	 <p>RT-MAXA-PC Șpiț SDS Max formă concavă din vârful șpițului pentru demolare rapidă</p> 	 <p>RT-MAXA-BUSHH Buciardă SDS Max pentru nivelarea suprafețelor de beton</p> 
 <p>RT-SDSA-FC Daltă lată SDS Plus pentru decopertarea și îndepărtarea plăcilor ceramice și surplusului de material</p> 	 <p>RT-MAXA-FT Daltă lată SDS Max pentru aplicații grele în beton</p> 	 <p>RT-MAXA-BUSHH Buciardă SDS Max pentru nivelarea suprafețelor de beton</p> 



BURGHIE PENTRU METAL ȘI LEMN

 <p>RT-HSSP Burghiu de metal HSS pentru găurire precisă în metal și materiale neferoase</p> 	 <p>RT-HSSL Burghiu lung de metal HSS lungime mai mare, pentru găurirea precisă în metal și materiale neferoase</p> 	 <p>RT-HSSC Burghiu de cobalt HSS pentru metal pentru găurirea precisă în inox</p> 
 <p>RT-AWD Burghiu lemn dedicate găuririi rapide în lemn fără a se aplica o forță mare</p> 	 <p>RT-FWD Burghiu pentru cofraje pentru realizarea găurilor de adâncimi mari în lemn sau în materiale de construcții ușoare</p> 	 <p>RT-HS-SET Coroane bimetal ideale pentru utilizare în lemn și metal dedicate electricienilor și instalatorilor</p> 



ACCESORII PENTRU SCULE ELECTRICE


BIȚI ȘI ADAPTORI



RT-BIT
Biți înșurubare
cap cu precizie ridicată



RT-IBIT
Biți de impact
pentru gamă largă de aplicații folosind
șurubelnițe cu impact



RT-BIT-PH2 Phillips/RT-BIT-TX25
Biți lungi
pentru aplicații de acoperșuri plate



RT-BIT-SET1
Set biți
calitate ridicată



RT-IBIT-ADAP
Mandrină pentru biți cu impact
pentru utilizarea cu biți la înșurubare și
alte aplicații de fixare



RT-BIT-ADAP/QC
Mandrină bit cu schimbare rapidă
cu schimbare rapidă a bitului când lucrezi
cu o varietate mare de biți



RT-BIT-ADAP/SDS
Mandrină pentru biți SDS Plus
dedicată pentru biți pentru a permite
înșurubarea cu rotopercurtor



RT-BIT-ADAP/60
Mandrină biți
mandrină magnetică pentru biți de 1/4"



RT-ADAP
Prelungitor SDS Plus pentru acoperșuri plate
dedicat pentru burghiile de acoperșuri plate



RT-IS
Cheie de impact 1/4"
pentru a depăși forțele mari de torsiune



RT-IS
Chei lungi de impact 1/2"
pentru a depăși forțele mari de torsiune



MN-76-3
**Burghiu pentru realizarea
găurilor în materiale
cu finisaj dur, precum
ceramică, gresie
porțelanată, teracotă,
marmură sau granit**



MN-76-2
**Coroane diamantate
pentru realizarea găurilor
în materiale cu finisaj
dur, precum ceramică,
piatră naturală, teracotă,
marmură sau granit**



ACCESORII PENTRU SCULE ELECTRICE

TEHNICĂ DIAMANTATĂ ȘI DISCURI DE TĂIERE



NOU


RT-DCB

Coroane diamantate pentru carotare umedă și uscată în beton armat
proiectată pentru realizarea găurilor la adâncime mare și diametre mari în suprafețe dure



RT-DDA

Disc diamantat Turbo Premium
pentru tăierea în beton armat și alte materiale dure



RT-DDB

Disc diamantat standard
pentru tăierea în beton, cărămidă și alte materiale



RT-DDC

Disc diamantat Ultra Subțire
pentru tăieri precise în plăci ceramice, gresie, faianță și marmură



RT-DDE

Disc diamantat Multi
pentru tăierea în diverse materiale, inclusiv aluminiu, cupru și plastic



RT-DDT

Disc diamantat Turbo Extreme
pentru tăiere în beton armat și alte materiale dure



RT-DDW

Disc diamantat
pentru tăiere rapidă în beton umed și proaspăt



RT-DDS

Disc diamantat profesional
pentru tăiere rapidă în asfalt și materiale bituminoase



NOU

RT-DGC

Disc diamantat
pentru șlefuirea betonului



NOU

RT-DGT

Disc diamantat
pentru tăiere și șlefuirea materialelor ceramice și țiglei



MN-78-411

Disc diamantat
pentru șlefuirea aspră a betonului



MN-78-412

Disc diamantat
pentru șlefuirea suprafețelor, decopertarea și finisarea materialelor foarte dure



MN-78-413

Disc diamantat
pentru șlefuirea, decopertarea și finisarea suprafețelor



RT-CDA

Disc abraziv performant
pentru tăiere rapidă în aluminiu



RT-CDI

Disc abraziv performant
pentru tăiere rapidă în metal și oțel inoxidabil



RT-CDM

Disc abraziv performant
de dimensiuni mari pentru tăierea structurilor metalice



RT-CDM

Disc abraziv performant
pentru tăiere rapidă a structurilor metalice



RT-GDI

Disc de șlefuit premium
pentru șlefuirea structurilor din oțel inoxidabil



RT-GDM

Disc de șlefuit premium
pentru șlefuirea structurilor metalice



RT-FDI

Disc casetat din zirconiu
pentru șlefuirea structurilor metalice și din oțel inoxidabil



ACCESORII PENTRU SCULE ELECTRICE

LAME FERĂSTRĂU



RT-JSB-W

Lame de ferăstrău pentru lemn

pentru debitare dreaptă și rapidă a lemnului și a materialelor pe bază de lemn



RT-JSB-W2F

Lame de ferăstrău pentru lemn

pentru debitare precisă în lemn



RT-JSB-W2MR

Lame de ferăstrău pentru plăci din pal

cu dinți inversați pentru o tăiere dreaptă a blaturilor de bucătărie și a plăcilor de mobilier



RT-JSB-M

Lame de ferăstrău pentru metal

pentru debitare ușoară a tablei și a materialelor din fier și neferoase



RT-JSB-B112

Lame de ferăstrău

pentru tăiere dreaptă, curată și precisă în lemn



RT-JSB-W2MR

Pânze de ferăstrău pentru plăci de mobilier

cu dinți inversați pentru o tăiere dreaptă a blaturilor de bucătărie și a plăcilor de mobilier



RT-JSB-M150C

Pânze de ferăstrău

pentru debitarea ușoară a tablei și a materialelor din fier și neferoase



RT-JSB-M150M

Pânze de ferăstrău

pentru debitarea ușoară a tablei și a materialelor din fier și neferoase



RT-RSB-AB

Pânze de ferăstrău

pentru tăierea blocurilor de beton celular, beton aerat și cărămizi



RT-CSBW

Pânze de circular pentru lemn

pânze de circular dedicate debitărilor în lemn și a materialelor pe bază de lemn



FIXARE DIRECTĂ

PISTOL SC 40 CU GAZ – SOLUȚIA DE FIXARE ÎN BETON ȘI METAL



R-SC40II
Pistol cu gaz
pentru fixarea cuielor în
beton și metal



R-BAT-073001
**Acumulator reincărcabil
Li-Ion**
de 7.2V Li-Ion cu încărcare
rapidă pentru creșterea
capacității de lucru



R-CHR-072001
**Încărcător de baterie
pentru SC40II și WW90II
7,2V-8,4V**
dedicat pentru folosirea
tuturor bateriilor de pistol
Rawlplug



R-GP5, R-GP5-W, R-GP5-S
Doză de gaz
pentru utilizare cu pistolul
de cuie SC-40II



R-KNC
Cuie în bandă premium
pentru utilizarea cu pistolul R-RAWL-
-SC40II pe beton și alte materiale de bază



R-KSC
Cuie în bandă premium
pentru utilizarea cu pistolul R-RAWL-
-SC40II pe oțel



R-SC40-MC
**Cleme metalice simple și
duble**
pentru instalații electrice de
curenți slabi



R-SC40-MW-25
R-SC40-MW-25-1000
Șaibă metalică
pentru montarea plasei de
oțel ascunsă



R-SC40-PCR
**Clemă de plastic pentru
cabluri și tevi**
pentru aplicații de instalații
M&E



R-SC40-PCO
**Clemă de plastic pentru
cabluri și tevi**
pentru aplicații de instalații
electrice, sanitare și HVAC




R-SC40-PC
**Cleme de plastic simple și
duble**
pentru aplicații de instalații
de M&E



R-SC40-CB
**Clemă de plastic pentru
cabluri simple și duble**
pentru prinderea cablurilor și
instalațiilor electrice



R-SC40-TC
**Cleme de plastic simple
și duble pentru cabluri
încastrate**
pentru instalarea de cabluri
încastrate



R-SC40-HEX
**Suport universal pentru
legătură de cabluri și
conducte**
pentru aplicații de instalații
M&E



R-MTC-10M
/ R-MTP-10M
Bandă perforată de montaj
pentru fixarea cablurilor și
țevilor pe pardoseală



R-MTT-10M
Bandă textilă de montaj
pentru fixarea cablurilor și
țevilor pe pardoseală



R-MTPP-10M
Bandă din polipropilenă
pentru fixarea cablurilor și
țevilor pe pardoseală

NOU



FIXARE DIRECTĂ

PISTOL CU GAZ – SOLUȚIA DE FIXARE ÎN LEMN




R-WW90II
Pistol cu gaz pentru aplicații de cadre din lemn
pentru cadre de lemn și aplicații de fixare a acoperișurilor



R-BAT-073001
Acumulator reincărcabil Li-Ion
de 7.2V Li-Ion cu încărcare rapidă pentru creșterea capacității de lucru



R-CHR-072001
Încărcător de baterie pentru SC40II și WW90II 7,2V-8,4V
dedicat pentru folosirea tuturor bateriilor de pistol Rawlplug



Cuie profilate în bandă **cu doză de gaz** pentru cadre de lemn, acoperiș, și alte aplicații în lemn




R-DRG-V




R-DRK-V



R-FRG



R-FRK



Cuie netede în bandă **cu doză de gaz** pentru cadre de lemn, acoperiș, și alte aplicații în lemn



R-DPK-V



R-DPG-V



R-FPK



R-FPG



R-GP6, R-GP6-S, R-GP6-W
Doză de gaz pentru utilizarea cu R-WW90II
doză de gaz cu inel verde în jurul supapei pentru utilizarea cu pistolul de cuie de lemn R-WW90II



PRODUSE ȘI ACCESORII PENTRU GIPS-CARTON

ȘURUBURI PENTRU GIPS-CARTON





R-FS
Șurub autofiletant premium pentru fixarea plăcilor din gips-carton pe profile metalice (finisare fosfat)
grosime de până la 0,7 mm



FS
Șurub autofiletant pentru fixarea plăcilor din gips-carton pe profile metalice (finisare fosfat)
grosime de până la 0,7 mm



FT
Șurub autofiletant pentru fixarea plăcilor din gips-carton pe substraturi din lemn (finisare fosfat)

WS
Șurub autoforant pentru fixarea plăcilor din gips-carton pe sistemele suport metalice cu o grosime de până la 2 mm (finisare fosfat)



R-FSC
Șurub autofiletant pe bandă pentru fixarea plăcilor din gips-carton pe profile metalice (finisare fosfat)
pentru fixarea plăcilor din gips-carton pe profile metalice



R-FTC
Șurub autofiletant pe bandă pentru fixarea plăcilor din gips-carton pe lemn (finisare fosfat)
pentru fixarea plăcilor din gips-carton pe structuri din lemn

ACCESORII PENTRU TAVANE SUSPENDATE



Z-L-O
Tijă cu ochi pentru fixarea tavanelor suspendate
folosit ca element de susținere pentru structuri cu tavan suspendat



Z-L-H
Tijă cu cârlig pentru fixarea tavanelor suspendate
folosit ca element de susținere pentru structuri cu tavan suspendat




Z-ES
Bridă multiplă universală
recomandată pentru fixarea profilelor CD ale plafoanelor suspendate



Z-UE
Bridă elastică reglabilă
fixează CD-uri în plan vertical, transversal sau oblic, pentru realizarea plăcărilor uscate din gips-carton



Z-LKRZ
Piesă pentru încrucișarea profilelor CD 60
conectează profilele în structuri portante pe două niveluri ale plafoanelor suspendate



Z-WK
Racord pentru plafoanele portante
folosit ca element de susținere pentru structuri cu tavan suspendat



Z-WD
Prelungitor dublu pentru tije
prelungitor dublu pentru îmbinarea tijelor în tavane suspendate



Z-WT
Conector flexibil direct
utilizat împreună cu tije de suspendare pentru coborârea tavanelor suspendate



Z-LW
Piesă de îmbinare pentru profil CD
se utilizează la realizarea îmbinării rectilinii a două profile CD27/60 (un profil în prelungirea celuilalt)



Z-WOBR
Racord rotativ de suspendare cu auto-blocare pentru profile portante
forma T a piesei de suspendare permite introducerea ușoară în profilul CD, asigurând un montaj sigur și ușor.



Z-LPJ
Conector transversal unilateral pentru profiluri de oțel CD60
conector transversal unilateral pentru profiluri de oțel CD60



GKT-S
Bandă de îmbinare din fibră de sticlă



GKT-P
Bandă de îmbinare autoadezivă




ȘURUBURI AUTOFORANTE

ȘURUBURI AUTOFORANTE PENTRU TABLĂ




OD
Șurub autoforant cu cap hexagonal și șaibă EPDM (perforare până la 2,5 mm) utilizat pentru fixarea foilor și profilelor metalice pe substraturi din lemn



OC
Șurub autoforant cu / fără șaibă pentru fixarea tablei metalice pe structuri și cadre din oțel (perforare până la 3, 6 sau 8 mm) cu sau fără straturi intermediare de izolație, precum și pentru fixări metal pe metal de grosime mare (până la 8 mm)



OCW
Șurub autoforant cu cap hexagonal (perforare până la 2,5 mm) fixarea tablei metalice și a profilelor pe substructuri și cadre din oțel, cu sau fără straturi intermediare de izolație



ON
Șurub autoforant cu / fără șaibă pentru fixarea plăcilor metalice pe metal de grosime mare (perforare până la 12 mm) cu sau fără straturi intermediare de izolație, precum și pentru fixări metal pe metal de grosime mare



ONP
Șurub autoforant cu / fără șaibă pentru fixarea plăcilor metalice pe metal de grosime mare (perforare până la 12 mm) cu sau fără straturi intermediare de izolație, precum și pentru fixări metal pe metal de grosime mare



OCS
Șurub autoforant din oțel inoxidabil cu cap hexagonal (perforare până la 6 mm) șurub autoforant bimetal din oțel inoxidabil



OCWS
Șurub autoforant din oțel inoxidabil cu cap hexagonal (perforare până la 2,5 mm) șurub autoforant bimetal din oțel inoxidabil



ONS
Șurub autoforant din oțel inoxidabil cu / fără șaibă pentru fixarea plăcilor metalice pe metal de grosime mare (perforare până la 12 mm) șurub autoforant din oțel inoxidabil cu filet special pentru o instalare ușoară și eficientă în oțel



7981
Șurub autofiletant cu cap bombat (oțel inoxidabil A2) șurub autofiletant pentru asamblare rapidă într-o singură operațiune



7504 K
Șurub autoforant cu cap hexagonal (oțel inoxidabil A2) șurub autoforant pentru asamblare rapidă într-o singură operațiune



7504 M
Șurub autoforant cu cap bombat (oțel inoxidabil A2) șurub autoforant pentru asamblare rapidă într-o singură operațiune



7504 O
Șurub autoforant cu cap înecat (oțel inoxidabil A2) șurub autoforant pentru asamblare rapidă într-o singură operațiune

ȘURUBURI PROFESIONALE PENTRU LEMN



R-PTX
Șurub pentru construcții din lemn **NOU** șurub cu cap înecat și parțial filetat



R-PTK
Șurub pentru construcții din lemn **NOU** șurub cu cap șaibă și parțial filetat



CS
Șurub autofiletant cu cap șaibă pentru lemn șurub cu cap șaibă și parțial filetat




R-DSX
Șurub pentru deck din oțel carbon pentru aplicații exterioare în lemn



R-DSX-A2
Șurub pentru deck din oțel inoxidabil pentru aplicații exterioare în lemn




TS
Șurub profesional pentru lemn și panouri din lemn șurub cu cap înecat și parțial filetat


ȘURUBURI AUTOFORANTE PENTRU PANOURI SANDWICH



R-OCR
Șurub autoforant pentru panouri sandwich cu perforare până la 6 mm strat anticoroziv zinc-flake



R-ONR
Șurub autoforant pentru panouri sandwich cu perforare până la 12 mm fixare ușoară și rapidă în substraturi de oțel laminate la cald



R-ORR
Șurub autoforant pentru panouri sandwich cu perforare până la 18 mm strat anticoroziv zinc-flake, pentru o protecție ridicată la coroziune



R-OTR
Șurub autoforant pentru fixarea panourilor sandwich pe structuri din lemn și beton filet dublu tip HiLo care perforază



05 ANCORE CHIMICE

RĂȘINI CHIMICE




R-KEX II
Ancoră chimică pur-epoxidică
cea mai puternică rășină epoxidică cu agrement seismic C1-C2

ETA SERBAC C1-C2



R-KER II
Ancoră chimică HYBRID pe bază de epoxi-acrilat
rășină chimică hybridă utilizabilă într-un spectru larg de aplicații cu capacități mari de încărcare în beton fisurat și nefisurat

ETA SERBAC C1



R-CFS+KER-II
Ancoră chimică HYBRID pe bază de epoxi-acrilat
cu performanțe maxime pentru tije filetate și armătură supuse la sarcini mari

ETA SERBAC C1




R-KEM-II / R-CFS+RM50
Ancoră chimică universală pe bază de polyester fără styren
Cea mai convenabilă ancoră chimică universală utilizabilă în substraturi din beton și zidărie plină sau cu goluri

ETA



R-CAS-V
Capsulă chimică cu aplicare prin răscuire
ancoră chimică pentru sarcini mari în spații înguste și la distanțe mici față de margine. Aplicare prin răscuire.

ETA



R-HAC-V
Capsulă chimică cu aplicare prin lovire
ancoră chimică pentru sarcini mari în spații înguste și la distanțe mici față de margine. Aplicare prin lovire.

ETA



ACCESORII



R-STUDS
Tije filetate metrice pentru utilizare cu ancore chimice
pentru utilizare atât în beton cât și în zidărie plină sau cu goluri împreună cu sitele de dispersie

ETA



R-ITS
Tije cu filet interior pentru utilizare cu ancore chimice
pentru asamblarea tijelor și a șuruburilor metrice


ETA




R-PLS / SP-CE
Site de dispersie
pentru optimizarea consumului de ancoră chimică și fixarea optimă în zidărie



R-BLOWPUMP
Pompă de suflat praf
pentru curățarea corectă de praf rezultat în urma efectuării găurilor în beton în vederea aplicării ancorelor chimice




R-BRUSH, R-BRUSH-EXT-LH, R-BRUSH-EXT-LT, R-BRUSH-EXT-H-TC, R-BRUSH-EXT-H-SDS, R-BRUSH-TC
Perie din metal
pentru curățarea corectă a găurilor ancorajelor chimice



R-NOZ
Mixer pentru amestecare
mixere de amestecare pentru ancore chimice în cartușe și folie CFS



R-NOZ-P
Piston de dozare
piston de dozare automată pentru ancorare în găuri adânci



R-BRUSH, R-BRUSH-EXT-LH, R-BRUSH-EXT-LT, R-BRUSH-EXT-H-TC, R-BRUSH-EXT-H-SDS, R-BRUSH-TC
Perie din metal
pentru curățarea corectă a găurilor ancorajelor chimice



SP-CE-ED / R-NOZ-EXT
Furtun de extensie
furtun de extensie flexibil pentru ancore chimice în cartușe și folie CFS




R-GUN 600 P
Pistol aplicator 600 ml
pentru aplicarea cartușelor de ancoră chimică epoxidică



R-GUN MULTI
Pistol aplicator
un singur pistol pentru aplicarea tuturor tipurilor de ancore chimice în cartușe




R-GUN 300 N
Pistol aplicator
pentru aplicarea cartușelor de ancoră chimică R-KEMII și R-KERII



R-GUN-380-AKU-T
Pistol electric cu acumulator
pistol profesional cu acumulator pentru aplicarea cartușelor de ancore chimice



R-CFS+GUN
Pistol aplicator
pistol profesional pentru cartușe de ancore chimice în folie R-CFS+KERII și R-CSF+RV200



R-CFS-GUN-600-AKU
Pistol electric cu acumulator
pistol profesional cu acumulator pentru cartușe de ancore chimice în folie R-CFS+KERII și R-CSF+RV200

06 ANCORE MECANICE

ANCORĂ ȘURUB

R-LX

Ancoră șurub pentru beton
șurub pentru beton fisurat și
nefisurat cu agrement seismic
C1-C2



Hexagonal head screw
with washer
R-LX-HF



Countersunk head screw
R-LX-CS



Internally threaded
head screw
R-LX-I



Externally threaded
head screw
R-LX-E



Button head screw
R-LX-P



Hexagonal head screw
for temporary installation
R-LX-H*




R-HLX-CS-ZF

Ancoră șurub pentru beton
șurub pentru beton cu cap înecat,
oțel carbon, cu rezistență
superioară la coroziune Zinc Flake



R-HLX-HF-ZF

Ancoră șurub pentru beton
șurub pentru beton cu cap înecat,
oțel carbon, cu rezistență
superioară la coroziune Zinc Flake



ANCORE EXPANDABILE


R-HPTII-ZF

Ancoră expandabilă din oțel carbon
cu protecție anticorozivă Zinc-Flake
pentru beton fisurat și nefisurat
cu agrement seismic C1-C2



R-HPTII-A4

**Ancoră expandabilă din
oțel inoxidabil A4**
pentru beton fisurat și nefisurat
cu agrement seismic C1-C2



R-HPTIII-ZP

**Ancoră expandabilă din
oțel carbon**
pentru beton fisurat și nefisurat



R-XPT

**Ancoră expandabilă din
oțel carbon**
pentru beton nefisurat



R-XPTII-A4

**Ancoră expandabilă din
oțel inoxidabil A4**
pentru beton nefisurat



R-XPTIII-HD

Ancoră expandabilă galvanizată la cald
pentru beton nefisurat



RAWLBOLTS

R-RBL

Ancoră cu șurub
cea mai populară ancoră cu cămașă
metalică pentru beton fisurat și nefisurat



R-RBP

Ancoră cu filet exterior
cea mai populară ancoră cu cămașă
metalică și filet exterior pentru beton
fisurat și nefisurat



R-SPL

**Ancoră mecanică premium pentru
sarcini mari în beton nefisurat**



R-DCL

**Ancoră expandabilă cu filet interior
și guler**
pentru montajul la fața betonului fisurat și
nefisurat



R-DCA / R-DCA-A4

**Ancoră expandabilă fără guler cu
filet interior**
pentru montajul îngropat în beton fisurat
și nefisurat



ACCESORII

R-DCA-ST-II

Dispozitiv pe montaj
pentru montajul ancorelor R-DCA și
R-DCL



RT-HAM

Ciocan pentru lăcătuși



NOU

R-HTW-20-100

Cheie dinamometrică



NOU



07 FIXĂRI CADRE DIN PLASTIC

FIXĂRI CADRE




R-FF1-N-K
Diblu din plastic premium cu cap hexagonal
pentru utilizare în toate materialele de bază, confecționate din oțel carbon zincat, strat anticoroziv Delta Tone sau oțel inoxidabil



R-FF1-N-L
Diblu din plastic premium cu cap înecat
pentru utilizare în toate materialele de bază, confecționate din oțel carbon zincat, strat anticoroziv Delta Tone sau oțel inoxidabil



R-FFS-N
Diblu din plastic premium cu cap hexagonal
Pentru adâncimi reduse de ancorare confecționate din oțel carbon zincat sau oțel inoxidabil



R-FF1-CAP
Capac decorativ SW 13 pentru R-FF1 și R-FFS



FIXĂRI UNIVERSALE



Timber UNO®
Diblu universal
confecționat din 70% lemn

NOU



UNO®
Diblu universal cu șurub
potrivit în toate materialele de bază solide sau cu goluri



UNO®
Diblu universal
potrivit în toate materialele de bază



4ALL
Diblu universal premium cu șurub
potrivit în toate substraturile de bază



4ALL
Diblu universal premium
potrivit în toate substraturile de bază




R-GS
Ancoră expandabilă metalică
ancoră expandabilă premium pentru etanșare în beton



R-KMW
Diblu metalic fixare prin lovire
diblu metalic pentru fixarea profilelor și a elementelor ușoare din oțel în substraturi solide



R-SM
Ancoră metalică tip molie
ancoră metalică galvanizată cu șurub metric pentru fixări ușoare în gips-carton



R-AT
Instrument profesional pentru instalarea ancorei SM



R-WHO
Șuruburi de tâmplărie
șurub special pentru montajul ferestrelor și al ușilor




R-RNT RAWLNUT
Diblu flexibil
diblu ușor de instalat, cu rezistență excepțională pentru vibrații și coroziune



TAP-IT
Diblu metalic pentru gips-carton, fixare prin lovire



R-DRA
Diblu pentru fixări ușoare în gips-carton



R-DRAM
Diblu metalic pentru fixări ușoare în gips-carton



R-SPO
Ancoră metalică tip fluture
diblu cu șurub metalic pentru pereți din gips-carton




R-FX-N-L
Diblu din plastic cu cap înecat
diblu rapid și ușor de instalat



R-FX-N-K
Diblu din plastic cu guler
diblu rapid și ușor de instalat

FIXĂRI PENTRU SISTEME TERMOIZOLANTE

FIXARE PRIN ÎNȘURUBARE



R-TFIX-8S
Diblu premium cu cui metalic de înaltă performanță în toate materialele de bază recomandate pentru ETICS (pentru montaj ascuns și la același nivel cu suprafața)

R-TFIX-8SX
Diblu premium cu cui metalic de înaltă performanță în toate materialele recomandate ETICS (pentru montaj ascuns)

R-DB
Flanșă din metal pentru fixarea plăcilor de tavan și izolației acustice certificat de rezistență la foc

R-ISO-PLUG
Diblu plastic pentru fixări ușoare în termosistem pentru o gamă largă de diametre ale șuruburilor, fără limitarea lungimii acestora

FIXARE PRIN LOVIRE

R-TFIX-8M
Diblu premium cu cui metalic, montaj prin lovire diblu premium cu cui metalic de înaltă performanță în toate materialele de bază recomandate pentru ETICS

KI-10N
Diblu cu cui metalic și cap plastic pentru fixare polistiren și vată minerală zonă mare de expansiune

KI-10
Diblu universal cu cui din plastic pentru fixare polistiren

KI-10M
Diblu universal cu cui din oțel zincat, zonă mică de expansiune

MBA / MBA-SS
Diblu premium complet metalic diblu complet metalic recomandat pentru aplicațiile care necesită rezistență la foc (F120)

FIX-M-10
Diblu cu cui din oțel zincat și cap din plastic pentru fixare polistiren și vată minerală



R-KWX
Flanșă de fixare a izolației cu perforator pentru montaj ascuns în vată minerală

R-KWL
Flanșă universală pentru fixare vată minerală (utilizat împreună cu KI și R-TFIX) aplicare rapidă și ușoară cu toate diblurile pentru fațade Koelner și Rawlplug

MKC / MKC-SS
Șaibă metalică compatibilă cu diblurile metalice MBA

R-KC
Flanșă cu cap pentru fixarea izolației pe lemn și oțel

ACCESORII

R-TFIX-CAP-CUTTER
Carotă metalică pentru polistiren EPS și vată minerală efectuează găuri recuperând capatul carotat din materialul termoizolator

NOU

R-KFS
Instrument de tăiere pentru montaj ascuns

R-TFIX-TOOL-CSM / CS
Instrument pentru instalarea diblurilor R-TFIX-8SX TX40 Instrument de reglare cu disc și perforator integrate pentru fixarea diblurilor R-TFIX-8SX în montajul ascuns

R-TFIX-CAP-CUTTER
Instrument de instalare pentru R-TFIX-8SX (montaj la suprafață) TX40

R-TFIX-TOOL-BLACK
Instrument de instalare pentru R-TFIX-8SX (montaj ascuns) TX40

R-TFIX-TOOL-RED
Instrument de instalare pentru R-TFIX-8SX (montaj ascuns) TX40

R-TFIX-TOOL-GREEN
Instrument de instalare pentru R-TFIX-8SX (montaj ascuns) TX40

R-TFIX-CAP
Capace termoizolatoare capacele din polistiren EPS și vată minerală post-instalate reduc transmiterea căldurii și garantează o suprafață de izolație omogenă și netedă

R-HDH-0600
Ciocan special din silicon pentru instalarea diblurilor prin lovire

NOU


HRK
Diblu plastic pentru schelă Aripioarele anti-rotăție împiedică rotirea în timpul strângerii șurubului

R-HR
Șurub metalic pentru schelă Îmbinarea perfectă dintre cârligul de schelă HR și diblul de expansiune HRK permite obținerea unei capacități mari de încărcare ce garantează siguranța utilizării



PROFILE DE COLȚ

PROFILE DIN PVC ȘI ALUMINIU



NAL
Profil de colț din aluminiu pentru gips-carton
poate fi utilizat pentru formarea estetică a muchiilor, întărirea și protejarea colțurilor încăperii la tencuieii cu ciment, amestec uscat sau var



NALS
Profil de aluminiu cu plasă din fibră de sticlă
se folosește pentru protecția, stabilizarea și obținerea de margini exacte



NAPS
Profil din PVC cu plasă din fibră de sticlă
se folosește pentru protecția, stabilizarea și obținerea de margini exacte



NKAP
Profil de colț cu picurător
permite scurgerea apei de pe suprafața izolată a fațadei



NKAP PREMIUM
Profil de colț premium cu picurător
permite scurgerea apei de pe suprafața izolată a fațadei



NDYL
Profil dilatație E-Form
protejează împotriva deteriorărilor mecanice (fisuri) ale fațadei cauzate de tensiunea materialului de izolație



NDYL 90
Profil dilatație V-Form
protejează împotriva deteriorărilor mecanice (fisuri) ale fațadei cauzate de tensiunea materialului de izolație



NLOK
Profil etanșare tâmplărie
permite o finisare perfectă și conectarea tencuiei cu ramele ferestrelor




PC
Profil pentru soclu
profil universal pentru utilizarea cu orice strat de izolație termică cu o grosime corespunzătoare



NALUK
Profil arcuibil din PVC
utilizat pentru finisarea structurilor din gips-carton



NALM
Profil pentru tencuială mecanizată
proiectat pentru utilizare cu tencuială umedă pentru a obține margini drepte. Oferă protecție împotriva deteriorărilor mecanice



W6 / W10
Șină de ghidaj
profilul este destinat montării sub tencuială pentru a contribui la nivelarea eficientă a pereților încăperii


Profilele din PVC și aluminiu, pentru finisări interioare și exterioare, oferă certitudinea calității la cele mai înalte standarde, cu rezultate performante și eficiente. Gama noastră de produse cuprinde o varietate de profile de colț, cu și fără plasă din fibră de sticlă, profile de colț cu picurător, profile dilatație, profile etanșare tâmplărie, dar și profile arcuibile. Acestea pot fi utilizate atât pentru formarea estetică a muchiilor, dar și pentru întărirea și protejarea colțurilor. Folosirea profilelor de colț accelerează semnificativ procesul de finisare, asigurând o calitate superioară lucrării.



FIXĂRI PENTRU ACOPERIȘURI PLATE



R-GOK



ȘURUBURI



FLANȘE



SETURI DE ȘURUBURI HV - EN 14399

HV



10 SPUME, ADEZIVI & ETANȘANȚI



SPUME

R-RPS
Spumă poliuretanică, monocomponentă, cu aplicare manuală
spumă poliuretanică, universală, monocomponentă, cu aplicare manuală, cu aderență pe majoritatea tipurilor de materiale de construcții.



R-RPS-PVC
Spumă poliuretanică pentru PVC, cu aplicare manuală
spumă poliuretanică, monocomponentă, cu expandare controlată. Cu aplicare manuală.



R-RPP-45
Spumă poliuretanică de pistol
spumă poliuretanică, universală, monocomponentă, cu aderență pe majoritatea tipurilor de materiale de construcții



R-RPP-65
Spumă poliuretanică de pistol, cu randament ridicat
spumă poliuretanică de pistol, cu randament ridicat, cu aderență pe majoritatea tipurilor de materiale de construcții.



R-RPP-PVC
Spumă poliuretanică de pistol, pentru PVC
spumă poliuretanică de pistol cu formulă de expandare redusă.



R-RPP-B1
Spumă poliuretanică rezistentă la foc, aplicare cu pistol
spumă poliuretanică rezistentă la foc, aplicare cu pistol, cu clasificare EI 240



R-RPP-FIX
Adeziv poliuretanic
adeziv poliuretanic pentru plăci de polistiren, ornamente decorative și alte materiale izolatoare



R-RPP-MORTAR
Mortar poliuretanic
Mortar poliuretanic potrivit pentru beton aerat, blocuri ceramice goale și silicate



R-RPC-0500
Agent de curățare
agent de curățare a spumei poliuretanică de pe echipamentele de lucru



RPP-GUN-NC
Pistol profesional pentru spumă poliuretanică
pistol profesional pentru spuma poliuretanică



ADEZIVI ȘI ETANȘANȚI

R-SL-BUD
Silicon de construcții
silicon de construcții cu sistem de întărire neutră și aderență excelentă pe materiale netede și poroase



R-SL-SAN
Silicon sanitar
silicon sanitar pe bază de acid acetic. Conține agenți antifungici care previne creșterea și dezvoltarea de mușeai



R-SL-NEU
Silicon neutru
silicon neutru din punct de vedere chimic rezistent la condițiile meteorologice și radiații UV



R-SL-UNI
Silicon universal
silicon sanitar pe bază de acid acetic. Crează o etanșare durabilă care protejează împotriva pătrunderii umidității și a aerului



R-SL-SKL
Silicon pentru sticlă
silicon pentru sticlă pe bază de acid acetic. Potrivit pentru lipirea și etanșarea sticlei de construcții



R-SL-TK
Silicon pentru temperaturi înalte
pe bază de acid acetic cu rezistență mare la temperaturi ridicate și scăzute



R-SL-DEK
Silicon cauciuc pentru acoperiș
cu proprietăți ridicate la condițiile meteorologice



R-SL-DEK-SPEC
Silicon rășină pentru acoperiș
se poate aplica în medii umede cât și subvacuice



R-SL-MA
Etanșant acrilic
recomandat pentru umplerea golurilor, fisurilor și crăpăturilor în ziduri



R-SL-MAGK
Etanșant acrilic pentru gips-carton
etanșant acrilic elastic recomandat pentru umplerea golurilor și fisurilor din gips-carton



R-SL-FIX-HYBR
Adeziv de montaj și etanșant
recomandat pentru aplicații interioare și exterioare care necesită o îmbinare transparentă



R-SL-FIX-SBS
Adeziv de montaj
Adeziv de montaj universal, cu aderență foarte bună, recomandat pentru lucrări de montaj și finisare




11 SERVICII

EasyFix



Asistentul tău în design

EasyFix este o aplicație ușor de utilizat, dar complexă, cu scopul de a te scăpa de munca realizării calculelor de proiectare. Cu referire la cele mai specifice date disponibile, programul alege soluții de fixare pe care le consideră optime din punct de vedere cantitativ și calitativ, folosind produsele profesionale de la Rawlplug. EasyFix efectuează automat calcule rapide, precise și utile, luând în considerare natura individuală a lucrărilor specifice, precum și cele mai noi standarde, asigurând respectarea principiilor ETAG, EAD și Eurocode.

BIM



Aplicația on-line cu un portofoliu complet de modele, vizualizări de plan și desene tehnice

BIM Rawlplug este instrumentul nostru conceput nu numai în baza instrucțiunilor BNS (Biblioteca BIM Națională), ci și în strânsă colaborare cu clienții noștri obișnuiți, ca răspuns la nevoile lor de bază. Acesta este motivul pentru care BIM Rawlplug îndeplinește chiar și așteptările cele mai specializate ale proiectanților și inginerilor cărora le este dedicată aplicația.

RAWLPLUG SERVICE



Unelte de schimb



Timp de reparație



STANDARD

Garanție de la producător pentru o perioadă de 12 luni, în acord cu condițiile standard ale garanției.
Unelte de schimb gratuite pentru perioada reparației, în maximum 96h de la înregistrarea cererii de reparație.
Durata de reparație maximum 10 zile lucrătoare de la primirea uneltei în service.



VIP

Toate reparațiile gratuite pentru o perioadă de 12 luni de la data achiziției, inclusiv mentenanță.
Unelte de schimb gratuite pentru perioada reparației, în maximum 48h de la înregistrarea cererii de reparație.
Durata de reparație maximum 5 zile lucrătoare de la primirea uneltei în service.

11 SERVICII

TESTARE PE ȘANTIER



Oferim suport tehnic complet la fața locului

Suport tehnic oferit de inginerii Rawlplug la nivel local, la fața locului investiției construcțiilor. Oferă testarea pe șantier a produselor Rawlplug în condiții de funcționare normală.

Rapoartele detaliate iau în considerare toți parametrii tehnici și recomandările individuale ale experților Rawlplug. Serviciul este livrat gratuit.

CERERE DE PROIECTARE



Serviciul de asistență tehnică este strâns legat de produsele pe care le oferim. Vrem să lucrăm împreună pentru a vă oferi cea mai bună soluție. De la inventarea primului diblu de perete am acumulat peste 100 de ani de experiență în sistemele de fixare, astfel că acum puteți să vă bazați pe ajutorul nostru în cele mai complexe proiecte.

RAWPLUG ACADEMY



O direcție importantă pentru companie este promovarea și susținerea bunei înțelegeri tehnice a produselor și sistemelor, precum și punerea în operă, în mod corect, a acestora. Pentru a sprijini aceste obiective, compania a investit la finalul anului 2023, aproximativ 70.000 de euro pentru înființarea Rawlplug Academy, un centru de formare proiectat pentru a susține atât transmiterea cunoștințelor teoretice, cât și desfășurarea exercițiilor practice și a demonstrațiilor.

Cursurile sunt concepute pentru montatori, proiectanți, ingineri, arhitecți și, nu în ultimul rând, pentru comunitatea academică, inclusiv studenți și profesori. Workshop-urile și sesiunile de pregătire sunt conduse de trainerii certificați ai companiei, cu o vastă experiență în domeniul construcțiilor. Capacitatea actuală a academiei este de aproximativ 30 de locuri pe sesiune, acoperind module și teme precum:

1. Utilizarea și montarea corectă a sistemelor de fixare, inclusiv ancore chimice și mecanice, și elemente de fixare pentru izolație
2. Metode de testare, calcul și optimizare a consumului
3. Utilizarea uneltelor software specializate pentru calcul și proiectare, precum BIM, EasyFix Design și Rawlplug Volume Calculator.



RAWLPLUG®

ROMÂNIA

Rawlplug România
Șoseaua Linia de Centură, Nr. 46,
Clădirea D, Ștefăneștii de Jos,
Județul Ilfov
Email: vanzari@rawlplug.ro
Web: www.rawlplug.ro

AUSTRALIA

Rawlplug Australia
255 Whitehorse Road
Suite 7, Level 1
Balwyn, Vic 3103
Tel: + 61 428 647 745
Email: craig.salmon@rawlplug.com
Web: www.rawlplug.com

GERMANIA

Koelner Deutschland GmbH
Gmünder Str. 65
73614 Schorndorf
Tel: +49 (0) 7181 977 72-0
Email: info@koelner-befestigung.de
Web: www.rawlplug.com

ITALIA

Rawlplug Italy S.r.l.
Via Privata Euro Industrie n. 4/6
20052 - Vignate (MI)
Tel. +39 02 50309590
Email: informazioni@rawlplug.com
Web: www.rawlplug.it

RUSIA

Koelner Trading KLD LLC
ul. Dzerzhinskogo 219
236034 Kaliningrad
Tel: + 7 (4012) 65 85 75
Email: info@koelner-trading.ru
Web: www.koelner-trading.ru

SUEDIA

Rawl Scandinavia AB
Baumansgatan 4
593 32 Västerвик
Tel: +46(0)490 30660
Email: info@rawlplug.se
Web: www.rawlplug.se

EMIRATELE ARABE UNITE

Rawlplug Middle East FZE
P.O. Box 261024 Dubai, UAE
Warehouse No. RA08BC01
Tel: + 971 (4) 8839 501
Email: dubai@rawlplug.co.uk
Web: www.rawl.ae

REGATUL UNIT

Rawlplug Ltd
Skibo Drive
Thornliebank Industrial Estate
Glasgow G46 8JR
Tel: + 44 (0) 141 638 7961
Fax: + 44 (0) 141 638 7397
Email: rawlinfo@rawlplug.co.uk
Web: www.rawlplug.co.uk

UNGARIA

Koelner Hungária Kft
Jedlik Ányos út. 34
2330 Dunaharaszti
Tel: + 36 (24) 520 400
Email: info@koelner.hu
Web: www.koelner.hu

LITUANIA

UAB Koelner Vilnius
Žarijų g. 2
LT-02300, Vilnius
Tel: + 370 (5) 2324 862
Email: koelner@koelner.lt
Web: www.koelner.lt

SINGAPORE

Rawlplug Singapore Pte. Ltd.
Blk 302, #04-11, 25B Loyang Crescent
Loyang Offshore Supply Base
Singapore 506817
Tel: + 65 9078 5220
Email: jacek.nowicki@rawlplug.com.sg
Web: www.rawlplug.com

THAILANDA

**Rawlplug Manufacturing
(Thailand) Limited**
Address: 888/43 Moo 9
T.Bangpla, A.Bangplee
Samutprakarn 10540
Thailand
Tel: +662 731 4788
Web: www.rawlplug.com

CHINA

**Rawlplug Shanghai
Trading Co., Ltd.**
Room B209, No. 139 Fanghua Road,
Pudong, Shanghai
P.R. China Post code 201204
Tel: +86 189 1882 8527
Email: Jennifer.Song@rawlplug.com
Web: www.rawlplug.com

CEHIA

Koelner CZ s.r.o
Palackého 1154/76A
702 00 Ostrava-Prívov
Tel: + 420 596 636 A 397
Email: objednavky@rawlplug.cz
Web: www.koelner.cz
Web: www.rawlplug.cz

INDIA

**Rawlplug Products and Services
India Private Limited**
Head Office: +91 08 4302 2234
#29, Prestige Meridian - I 503, M.G.Road,
Bangalore - 560001, Karnataka, India
Tel: 91 - 7356209642
Email: india@rawlplug.com
Web: rawlplug.com

POLONIA

Rawlplug S.A.
ul. Kwidzyńska 6
51-416 Wrocław
Tel. +48 (71) 32 60 100
Fax. +48 (71) 37 26 111
Email: info@rawlplug.com
Web: www.rawlplug.com

SLOVACIA

Koelner Slovakia, s.r.o.
Jánošíkova 1
010 01 Žilina
Tel: + 421 415 003 900
Email: objednavky@rawlplug.sk
Web: www.koelner.sk
Web: www.rawlplug.com

TURCIA

Rawlplug Turkey
Insaat Malzemeleri LTD. STI.
FSM mah. Poligon cad. Buyaka 2
sitesi 3 blok NO8C/1
Umraniye /Istanbul
Tel: +905 449 300 261
Web: www.rawlplug.com

STATELE UNITE ALE AMERICII

Rawlplug Inc.
225 West Washington Ste 2600
Chicago IL 60605
Tel: +1 312 940 5102
Web: www.rawlplug.us

FRANȚA

Rawlplug France
Bâtiment DC6, ZAC de la Feuchère
16, rue Jean Mermoz
77290 Compans
Tel: + 33 (0) 1 6021 5020
Email: rawl@rawlplug.com
Web: www.rawlplug.fr

IRLANDA

Rawlplug Ireland Ltd
Unit 10 Donore Business Park
Donore Road Drogheda
Co Louth A92 C522
Tel: + 353 (0) 41 9844 338
Email: sales@rawlplug.ie
Web: www.rawlplug.ie

PORTUGALIA

Rawlplug Lda
Business Park Maia
Rua Eng Frederico Ulrich 3110, B1
4470-605 Maia, Portugal
Email: pt.clientes@rawlplug.com
Tel. +351 221 174 633
Web: www.rawlplug.pt

SPANIA

Rawlplug Lda
Business Park Maia
Rua Eng Frederico Ulrich 3110, B1
4470-605 Maia, Portugal
Email: es.clientes@rawlplug.com
Tel. +34 653 782 215
Web: www.rawlplug.es

UCRAINA

Koelner Ukraine LLC
Lvivska Bichna, 6
Sokilnyky
Pustomyty Dstr., Lviv Reg. 81130
Tel.: + 380 (32) 2440 744
Email: koelner@koelner.ua
Web: www.koelner.ua

VIETNAM

**Factory A_18_4_B, C, D, E,
Lot A_18_CN**
Bau Bang Industrial Park, Lai Uyen Town
Bau Bang District,
Binh Duong Province
Vietnam, 75700
Email: info@rawlplug.com

