

REHAU: Soluții complete pentru instalații sanitare și termice

Mai rapid, mai inteligent, mai durabil. Așa au apărut soluțiile REHAU. Noi nu creăm doar sisteme, ci soluții inovatoare ce se completează perfect între ele, ducând la instalarea ușoară și rapidă, fără greșală. La acestea se adaugă un portofoliu de servicii pentru specialiștii în instalații: suport tehnic, consiliere, platformă de loializare, garanții online, documentație etc.

#expectmore


RAUTITAN

Sistem universal pentru apă potabilă și încălzire

În calitate de sistem universal pentru apă potabilă și sistemele de încălzire, RAUTITAN reprezintă prima opțiune pentru instalațiile moderne și creează, cu ajutorul țevilor, fittinguri și manșoane alunecătoare, un racord care asigură etanșeitatea perfectă.

- Țevi din PE-Xa - polietilenă reticulată, cu grad de reticulare de >75% → stabilitate sporită
- Fitinguri din bronz, fără plumb și din PPSU. Manșoane alunecătoare din PVDF
- Îmbinare aprobată pentru instalare sub tencuială sau în șapă, cu garanție de 10 ani
- Sistem de îmbinare simplu, fără garnituri, prin manșon alunecător
- Temperatură de montaj până la -10°C
- Soluție completă, diametre disponibile 16-63 mm

Mai multe: www.rehau.com/ro-ro/conducta-apa-potabila



#cleanwater

RE.SOURCE

Bateria inteligentă pentru bucătărie: Apă filtrată, răcită, carbogazoasă și fierbinte, de la un dispozitiv cu ecran tactil inovator

- Apă filtrată, răcită, carbogazoasă și fierbinte de la un dispozitiv cu ecran tactil inovator*
- Bateria este disponibilă în mai multe versiuni de configurare (Basic, Premium și Premium+), formă L sau C, cu finisaj mat sau cromat, argintiu, auriu sau negru.
- Pentru utilizare casnică și comercială (capacitate de răcire 12l/h, apă fierbinte* 6l/h datorită boilerului de 500 ml integrat, posibilitate de racordare a tuburilor de CO₂ de până la 10 kg – ceea ce înseamnă apă minerală carbogazoasă de până la 1200l)
- Cea mai simplă instalare și schimbare de filtre datorită sistemului de tip Plug & Play a setului de instalare
- Cu filtru cu membrane din cărbune activ, cu o capacitate de filtrare de până la 5.000 litri, care îndepărtează particulele microscopice de până la 0,5 microni, dar și clorul, substanțele organice și depunerile metalice precum plumbul și fierul.



RE.GUARD

Controlul inteligent al apei, cu tehnologie de siguranță optimizată. Conducta de apă sub control în orice moment

- Compus dintr-o unitate centrală de control al apei și un Gateway RE.HUB ca interfață centrală, senzori de apă opționali pentru zonele cu nevoie de protecție ridicată la inundații (cameră tehnică, bucătărie, baie)
- Detectarea fisurilor din țevă și a scurgerilor
- Măsurare cu ultrasunete pentru un debit optim (pierderi minime de presiune) și un efort redus de întreținere. Astfel, e singurul produs care nu necesită prefiltrare mecanică.
- Neavând elemente de măsurare în mișcare = duranță în durată de viață.
- Arie de acoperire mai mare prin standardul de comunicare radio Z-Wave® (conexiune și protecție fiabile chiar și fără o conexiune la Internet sau Cloud)
- Perfect pentru renovări
- Controlabil 24/7 prin aplicație

#expectmore



Soluții complete pentru încălzire/răcire în suprafețe

Încălzire/Răcire în suprafețe.
Soluții complete pentru
confortul clienților tăi

- Distribuitor din polimer HKV-D P cu bară de distribuție monobloc - dimensiuni reduse, rapiditate și siguranță în montaj
- Țeavă RAUTHERM PE-Xa, din polietilenă reticulată, cu strat de protecție împotriva difuziei oxigenului și cu grad de reticulare de >75%: stabilitate, durabilitate și flexibilitate chiar și la temperaturi de instalare de -10°C
- Tehnologie avansată pentru termostatul NEA SMART 2.0: control complet al instalației, de la distanță; integrarea în sistemele smart-home; design modern

